

GE 系列反射器

FIRE AND HIGH TEMPERATURE
RESISTANT REFLECTOR

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证



UGR<9

全球专利

74项国内外发明专利及实用新型专利
为贵厂的产品更好的提供市场和法律保护

防眩罩尺寸系列化

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

Φ48



产品口径 Φ48
产品尺寸 L48xH34.5

Φ60



产品口径 Φ60
产品尺寸 L60xH43

Φ65



产品口径 Φ65
产品尺寸 L65xH46

Φ70



产品口径 Φ70
产品尺寸 L70xH51.5

Φ83



产品口径 Φ83
产品尺寸 L83xH61.0

Φ96



产品口径 Φ96
产品尺寸 L96xH68.5

Φ106



产品口径 Φ106
产品尺寸 L106xH76.5

Φ116



产品口径 Φ116
产品尺寸 L116xH83.5

HK 系列反射器

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

UGR<9



全球专利

18项国内外专利设备实用新型专利
为客户的产品提供持续的市场竞争优势

防眩罩尺寸系列化

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

Φ48
DIAMETER



Φ55
DIAMETER



Φ60
DIAMETER



Φ65
DIAMETER



Φ70
DIAMETER



Φ83
DIAMETER



GLG 系列

GLG SERIES

高光效·低眩光筒灯反射器



全球专利

18项国内外观设计及实用新型专利
为客户的产品提供持续的市场保护


GLG SERIES
UGR<17.5

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



GLG SERIES



GLG-C 系列




GLG SERIES

重磅升级 | 高光效 · 低眩光方形反射器

UGR<17.5

高光效·低眩光 筒灯反射器

GLG SERIES



1 结构遮光罩

2 菲涅尔镜片

3 光效推进器

4 SMD 光源
COB 光源

5 筒射灯

XTF-A

交叉出光镜头反射器方案

主打防眩光·高光效



XTF-A SERIES

UGR<9

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



产品特征

1. 小孔交叉出光透镜, 模拟效率高达 95%, 见光不见灯;
2. 光斑完美, 光斑均匀度 >0.92 , 眩光值 $UGR<9$;
3. 超强的定位式长扣, 使生产装配更简洁, 精准;
4. 系列化口径: $\varnothing 23$, $\varnothing 29$, $\varnothing 35$, $\varnothing 41$, $\varnothing 47$;
5. 系列化角度: 15° 24° 36° 55° ;
6. 交叉出光透镜增加光效推进器, 效率比常规交叉出光增加 10%;
7. 兼容国际国内多个 COB 品牌 2~3~4~6 发光面;
8. 高精度的模具加工工艺, 可选用高透光率的日本帝人光学级 PC (1225Z), 德国德固赛 PMMA (8N)。

XTD 系列

XTD SERIES



XTD SERIES

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案，满足您不同领域应用需求



GLG SERIES

EXACT 高一光学[®]
OPTICS

广东高一光学科技股份有限公司

全球专利

1. 本图内所有图形均受国家专利保护
2. 本图内所有产品均受国家专利保护

HTD

防水筒灯透镜

□ 透镜方案 □ IP65 □ UGR<16



UGR<16

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高能效)认证

防水筒灯透镜

UGR<16

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

全球专利

1.3项发明专利和实用新型专利
为该产品提供专利保护及法律保障



支持多颜色定制工艺

— 调光调色最佳解决方案 —
单色温兼容双色温
光学系统



15°



24°



38°



45°



60°

GR II 系列反光杯
GR II SERIES REFLECTOR

全 球 专 利

1.8项国内发明专利及实用新型专利
为客户的产品提供更好的国际知识产权保护

尺寸系列化

Φ45



产品口径 Φ45
产品尺寸 L45xH32.7

Φ50



产品口径 Φ50
产品尺寸 L50xH32.2

Φ63



产品口径 Φ63
产品尺寸 L63xH41.0

Φ69



产品口径 Φ69
产品尺寸 L69xH41.6

Φ75



产品口径 Φ75
产品尺寸 L75xH43.2

Φ83



产品口径 Φ83
产品尺寸 L83xH49.23

Φ92



产品口径 Φ92
产品尺寸 L92xH49.3

Φ108




产品口径 Φ108
产品尺寸 L108xH65.0

GD

高光效车灯工艺

高光强 聚光反射器

GD SERIES REFLECTOR



GD 系列反射器

AUTOMOTIVE LEVEL VACUUM METALIZING

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



GM 系列

耐高温高光效车灯工艺

纳米磁控溅射反射器



GM 系列反光杯

FIRE AND HIGH TEMPERATURE RESISTANT REFLECTOR

尺寸系列化



产品口径
 $\Phi 30$
产品尺寸
L30xH27.3

产品口径
 $\Phi 35$
产品尺寸
L35xH28.0



产品口径
 $\Phi 42$
产品尺寸
L42xH28.0

产品口径
 $\Phi 45$
产品尺寸
L45xH38.0



产品口径
 $\Phi 50$
产品尺寸
L50xH43.0

产品口径
 $\Phi 63$
产品尺寸
L63xH55.0



产品口径
 $\Phi 69$
产品尺寸
L69xH60.0

产品口径
 $\Phi 75$
产品尺寸
L75xH63.4



产品口径
 $\Phi 83$
产品尺寸
L83xH70.0

产品口径
 $\Phi 92$
产品尺寸
L92xH80.0



HM 系列

THE NEW HM SERIES

全新防火耐高温材料
遮镀反射器



HM 系列反光杯

FIRE AND HIGH TEMPERATURE RESISTANT REFLECTOR

尺寸系列化

Φ30



产品口径 Φ30
产品尺寸 L30xH27.3

Φ35



产品口径 Φ35
产品尺寸 L35xH28.0

Φ42



产品口径 Φ42
产品尺寸 L42xH38.0

Φ45



产品口径 Φ45
产品尺寸 L45xH38.0

Φ50



产品口径 Φ50
产品尺寸 L50xH43.0

GT5

系列反射器

GT5 SERIES REFLECTORS



ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



支架尺寸系列化



Φ32



Φ38



Φ43



Φ47

适用产品-50/69

适用产品-69/92/110/133

适用产品-92/110/133/148

适用产品-148

西铁城

科锐

飞利浦

同一方

三星

财明纳斯

日立

普瑞

中昊

添鑫



GLE系列

防水透镜

UGR<16

双重防眩防水设计

全球专利

多项国内国际外观及实用新型专利

为客户的产品更好的挺进国际市场保驾护航

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案，满足您不同领域应用需求


UGR<16



双重防眩防水设计

GLE-2菱甲片系列


UGR<16



双重防眩防水设计

GLE-3光面系列

UGR<16



GLG-D 系列

GLG SERIES


重磅升级 | 高光效 · 低眩光方形反射器



GLG SERIES
UGR<17.5



LENS SERIES GLM



隐光设计 | 炫而不眩
你想要的绝佳控制灯具感光利器

GLM LENS SERIES

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求




GLF 系列

GLF LENS

最薄的同心圆阶梯透镜

—— UGR<17.5 ——


高光效·低炫光·可调焦光学透镜



FRESNEL
OPTICAL LENSES

高光效 · 低炫光 · 可调焦光学透镜

—— **UGR<17.5** ——



完美匹配双色温、RGBW 等 **SMD** 光学方案

完美匹配双色温、RGBW 等 **COB** 光学方案



配光角度 :60°

GLA 超薄透镜

SLIM LENS




GLA LENS SERIES

GLA 超薄透镜

ALL SERIES

全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



GLK 透镜系列

LENS SERIES



GLK LENS SERIES

CHAN

ALL SERIES


全系列尺寸/角度设计方案, 满足您不同领域应用需求



GLT

Zoom Optics

变焦系列



GLT准直变焦透镜
GLT Collimation Zoom Lens

光源支架
COS Holder

GLT 准直变焦系列

科学收光系统

与传统凸透镜相比更具光效领先优势

GLT Collimation Zoom

With scientific Light receiving system

keep ahead for light efficiency compared to traditional convex lens



GLT准直透镜

VS



传统凸透镜

系列化尺寸变焦方案

φ 35 φ 42 φ 50 φ 60 φ 70 φ 80 φ 90



φ 35X H16.5mm



φ 42X H20mm



φ 50X H23mm



φ 60X H28mm



φ 70X H33mm




φ 80X H38mm



φ 90X H43mm

星空系列

STARRY SKY





Ø30

Ø30.00xH23.50

透 镜 ▶



15°



24°



38°



50°

反射器 ▶



15°



24°



38°



50°



Ø38

Ø38.20xH27.01

透 镜 ▶



15°



24°



38°



50°

反射器 ▶



15°



24°



38°




50°

XTK

线性光学 | 重磅升级

LINEAR OPTICS HEAVY UPGRADE

产品拆分图：



线性光学 | 重磅升级


LINEAR OPTICS HEAVY UPGRADE

国内首创

超长线性光学方案

1176

解决多颗拼接效率



天际系列

SKYLINE



ULTRA-LONG LINEAR OPTICAL SOLUTION


尺寸

LINEALUCE SIZE


1176
MILLIMETRES




30MM



30MM



38MM





XTO 系列反射器

XTO SERIES REFLECTOR

UGR<9

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

FIRE AND HIGH
TEMPERATURE RESISTANT REFLECTOR

19

MILLIMETRES



25

MILLIMETRES



30

MILLIMETRES



35

MILLIMETRES



40

MILLIMETRES



45

MILLIMETRES






全系列尺寸/角度

设计方案, 满足您不同领域应用需求

UGR<9

宽度尺寸 **35mm**



35

35

35

35

35

35

210

MILLIMETRES

300

MILLIMETRES

450

MILLIMETRES

650

MILLIMETRES

900

MILLIMETRES

1200

MILLIMETRES

XTM-A

线性光学 | 重磅升级



LINEAR OPTICS
HEAVY UPGRADE



高光效测试数据通过国家3C认证

基础尺寸：30x140

PRODUCT SIZE : 30x140



30MM



WIDTH/30MM

基础组合:

BASIC COMBINATION



Size:30x30



Size:30x30



Size:30x60



Size:30x60



Size:30x90



Size:30x90



Size:30x140



Size:30x140



Size:60x60



Size:60x60



Size:90x90



Size:90x90

GR OPTICS
Angle determines value
格锐智造·光学

高光效测试数据通过国家3C认证

全球专利


1. 实用新型专利：201920123456.7
2. 发明专利：201810123456.7

欧盟ERP 通过欧盟ERP能效(高光效)认证

UGR < 16


XTM-20

线性光学 | 重磅升级



LINEAR OPTICS **HEAVY UPGRADE**

XTM-20



线性光学 | 重磅升级


LINEAR OPTICS HEAVY UPGRADE

XTD-20 系列

线性磁吸灯最佳方案

LINEAR OPTICS HEAVY UPGRADE


XTD-20 SERIES



XTD-20

线性磁吸灯最佳方案

反光杯版本
REFLECTOR VERSION




XTD-20
线性磁吸灯最佳方案

HTD-20 系列

线性磁吸灯最佳方案

LINEAR OPTICS HEAVY UPGRADE


HTD-20 SERIES



HTD-20

线性磁吸灯最佳方案

六大主体设计基础



想您所想 无限拼接

Magic optics modules create the exact effects you want

以全新几何方格的无限拼接设计理念
搭载9种光学配光满足各种空间光环境需求
为您打造出别具魅力的空间思想氛围

拥有Magic
给您带来无与伦比想象与价值



双偏光应用



双偏光+直降应用





30.0x30.0xH22.6



30.0x90.0xH22.6



132.5x30.0xH22.6



60.0x60.0xH22.6



90.0x90.0xH22.6