

中山市极成光学有限公司

Zhongshan Ji Cheng Optics Co., LTD

工厂地址：广东省中山市横栏镇沥边路4号

Factory address: No. 4 Libian Road, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province

服务热线 :+86 18824935743 Mr. Du

Service hotline

+86 13346450638 Mr. Liu

+86 17833888684 Mr. Zhou

+86 13662223551 Miss Zhang

+86 13450949587 Mr. Whang

投诉热线: +86 15820443438

Complaint hotline



极成光学

让光更有价值

Make light more valuable

专业光学配光 精密模具制造
最具性价比的光学器件

Professional optical Lens and precision mold manufacturing
The most cost-effective optical device



中山市极成光学有限公司

Zhongshan Ji Cheng Optics Co., LTD

我们可以为您 WE CAN OFFER



光学设计
Optical Design

模具制造
Mould Producing

光学注塑
Optical Product Injection

光学检测
Optical Detection

目录

High Bay/工矿灯透镜 01-20

50*50 Square/50*50 模块透镜 21-22

Module/模组透镜 23-27

Street lamp/路灯透镜 28-29

Floodlight/ 投光灯透镜 30

Landscape Lighting/景观灯透镜 31

Fan Lamp/风扇灯透镜 32

Sport light/球场灯透镜 33-34

Wall pack/壁灯透镜 35

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	规格产品	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-DOB-G-229-90	ø229-4环环形工矿灯透镜-90度	ø229	90	3030/2835
JC-DOB-G-268-90	ø268-5环环形工矿灯透镜-90度	ø268	90	3030/2835
JC-DOB-G-268-120	ø268-5环环形工矿灯透镜-120度	ø268	120	3030/2835
JC-DOB-G-302-90	ø302-6环环形工矿灯透镜-90度	ø302	90	3030/2835
JC-DOB-G-302-120	ø302-6环环形工矿灯透镜-120度	ø302	120	3030/2835
JC-DOB-G-350-90	ø350-7环环形工矿灯透镜-90度	ø350	90	3030/2835
JC-DOB-G-350-120	ø350-7环环形工矿灯透镜-120度	ø350	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-DOB-K-213-90	ø213-4环环形工矿灯透镜-90度	ø213	90	3030/2835
JC-DOB-K-237-90	ø237-5环环形工矿灯透镜-90度	ø237	90	3030/2835
JC-DOB-K-260-90	ø260-6环环形工矿灯透镜-90度	ø260	90	3030/2835
JC-DOB-K-305-90	ø305-7环环形工矿灯透镜-90度	ø305	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-DOB-Z-235-90	ø235-144合一工矿灯透镜-90度	ø235	90	3030/2835
JC-DOB-Z-261-90	ø261-216合一工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-DOB-Z-295-90	ø295-288合一工矿灯透镜-90度	ø295	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-DOB-J-184-90	ø184-4环环形工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-DOB-J-226-90	ø226-5环环形工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-DOB-J-265-90	ø265-6环环形工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB160-90-M	ø160-55合一工矿灯透镜-90度	ø160	90	3030/2835
JC-HB184-60-M	ø184-110合一工矿灯透镜-60度	ø184	60	3030/2835
JC-HB184-90-M	ø184-110合一工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB184-90-M2	ø184-120合一工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB226-60-M	ø226-165合一工矿灯透镜-60度	ø226	60	3030/2835
JC-HB226-90-M	ø226-165合一工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB226-90-M2	ø226-180合一工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB265-60-M	ø265-220合一工矿灯透镜-60度	ø265	60	3030/2835
JC-HB265-90-M	ø265-220合一工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-HB265-90-M2	ø265-240合一工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB184-60-Y	ø184-4环环形工矿灯透镜-60度	ø184	60	3030/2835
JC-HB184-90-Y	ø184-4环环形工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB184-90-Y2	ø184-6环环形工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB184-120-Y2	ø184-6环环形工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-60-Y	ø226-5环环形工矿灯透镜-60度	ø226	60	3030/2835
JC-HB226-90-Y	ø226-5环环形工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB226-90-Y2	ø226-7环环形工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB226-120-Y2	ø226-7环环形工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-60-Y	ø265-5环环形工矿灯透镜-60度	ø265	60	3030/2835
JC-HB265-90-Y	ø265-5环环形工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-HB265-90-Y2	ø265-8环环形工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-HB265-120-Y2	ø265-8环环形工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB160-90-A	ø160-30合一工矿灯透镜-90度	ø160	90	4*3030/4*2835
JC-HB184-60-A	ø184-30合一工矿灯透镜-60度	ø184	60	4*3030/4*2835
JC-HB184-90-A	ø184-30合一工矿灯透镜-90度	ø184	90	4*3030/4*2835
JC-HB226-60-A	ø226-50合一工矿灯透镜-60度	ø226	60	4*3030/4*2835
JC-HB226-90-A	ø226-50合一工矿灯透镜-90度	ø226	90	4*3030/4*2835
JC-HB265-60-A	ø265-60合一工矿灯透镜-60度	ø265	60	4*3030/4*2835
JC-HB265-90-A	ø265-60合一工矿灯透镜-90度	ø265	90	4*3030/4*2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB184-90-D	ø184-30合一工矿灯透镜-90度	ø184	90	4*3030/4*2835
JC-HB226-90-D	ø226-50合一工矿灯透镜-90度	ø226	90	4*3030/4*2835
JC-HB265-60-D	ø265-60合一工矿灯透镜-60度	ø265	60	4*3030/4*2835
JC-HB265-90-D	ø265-60合一工矿灯透镜-90度	ø265	90	4*3030/4*2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB160-120-P1	ø160-平面工矿灯透镜-120度	ø160	120	3030/2835
JC-HB184-120-P1	ø184-平面工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-120-P1	ø226-平面工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-120-p1	ø265-平面工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835
JC-HB184-120-P2	ø184-平面工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-120-P2	ø226-平面工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-120-P2	ø265-平面工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB184-60-G	ø184-4环环形工矿灯透镜-60度	ø184	60	3030/2835
JC-HB184-90-G	ø184-4环环形工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB184-120-G	ø184-4环环形工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-60-G	ø226-6环环形工矿灯透镜-60度	ø226	60	3030/2835
JC-HB226-90-G	ø226-6环环形工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB226-120-G	ø226-6环环形工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-60-G	ø265-8环环形工矿灯透镜-60度	ø265	60	3030/2835
JC-HB265-90-G	ø265-8环环形工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-HB265-120-G	ø265-8环环形工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835
JC-HB184-60-GY2	ø184-6环环形工矿灯透镜-60度	ø184	60	3030/2835
JC-HB226-60-GY2	ø226-8环环形工矿灯透镜-60度	ø226	60	3030/2835
JC-HB265-60-GY2	ø265-10环环形工矿灯透镜-60度	ø265	60	3030/2835
JC-HB293-60-GY2	ø293-9环环形工矿灯透镜-60度	ø293	60	3030/2835
JC-HB184-90-GY2	ø184-6环环形工矿灯透镜-90度	ø184	90	3030/2835
JC-HB226-90-GY2	ø226-8环环形工矿灯透镜-90度	ø226	90	3030/2835
JC-HB265-90-GY2	ø265-10环环形工矿灯透镜-90度	ø265	90	3030/2835
JC-HB293-90-GY2	ø293-9环环形工矿灯透镜-90度	ø293	90	3030/2835
JC-HB184-120-GY2	ø184-6环环形工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-120-GY2	ø226-8环环形工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-120-GY2	ø265-10环环形工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835
JC-HB293-120-GY2	ø293-9环环形工矿灯透镜-120度	ø293	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB184-120PC-G	ø184-平面工矿灯透镜-120度	ø184	120	3030/2835
JC-HB226-120PC-G	ø226-平面工矿灯透镜-120度	ø226	120	3030/2835
JC-HB265-120PC-G	ø265-平面工矿灯透镜-120度	ø265	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB182-60-S	ø182-133合一工矿灯透镜-60度	ø182	60	3030/2835
JC-HB182-90-S	ø182-133合一工矿灯透镜-90度	ø182	90	3030/2835
JC-HB182-120-S	ø182-133合一工矿灯透镜-120度	ø182	120	3030/2835
JC-HB224-60-S	ø224-210合一工矿灯透镜-60度	ø224	60	3030/2835
JC-HB224-90-S	ø224-210合一工矿灯透镜-90度	ø224	90	3030/2835
JC-HB224-120-S	ø224-210合一工矿灯透镜-120度	ø224	120	3030/2835
JC-HB263-60-S	ø263-266合一工矿灯透镜-60度	ø263	60	3030/2835
JC-HB263-90-S	ø263-266合一工矿灯透镜-90度	ø263	90	3030/2835
JC-HB263-120-S	ø263-266合一工矿灯透镜-120度	ø263	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB182-60-Y	ø182-4环环形工矿灯透镜-60度	ø182	60	3030/2835
JC-HB182-90-Y	ø182-4环环形工矿灯透镜-90度	ø182	90	3030/2835
JC-HB224-60-Y	ø224-5环环形工矿灯透镜-60度	ø224	60	3030/2835
JC-HB224-90-Y	ø224-5环环形工矿灯透镜-90度	ø224	90	3030/2835
JC-HB263-60-Y	ø263-6环环形工矿灯透镜-60度	ø263	60	3030/2835
JC-HB263-90-Y	ø263-6环环形工矿灯透镜-90度	ø263	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB182-120	ø182-平面工矿灯透镜-120度	ø182	120	3030/2835
JC-HB224-120	ø224-平面工矿灯透镜-120度	ø224	120	3030/2835
JC-HB263-120	ø263-平面工矿灯透镜-120度	ø263	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB225-90-M	ø225-140合一工矿灯透镜-90度	ø225	90	3030/2835
JC-HB259-90-M	ø259-210合一工矿灯透镜-90度	ø259	90	3030/2835
JC-HB293-90-M	ø293-280合一工矿灯透镜-90度	ø293	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB225-90-Y	ø225-6环环形工矿灯透镜-90度	ø225	90	3030/2835
JC-HB259-90-Y	ø259-7环环形工矿灯透镜-90度	ø259	90	3030/2835
JC-HB293-45-Y	ø293-9环环形工矿灯透镜-45度	ø293	45	3030/2835
JC-HB293-60-Y	ø293-9环环形工矿灯透镜-60度	ø293	60	3030/2835
JC-HB293-90-Y	ø293-9环环形工矿灯透镜-90度	ø293	90	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB225-120	ø225-平面工矿灯透镜-120度	ø225	120	3030/2835
JC-HB259-120	ø259-平面工矿灯透镜-120度	ø259	120	3030/2835
JC-HB293-120	ø293-平面工矿灯透镜-120度	ø293	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB196-90-M	ø196-84合一工矿灯透镜-90度	ø196	90	5050/3030/2835
JC-HB196-110-M	ø196-84合一工矿灯透镜-110度	ø196	110	5050/3030/2835
JC-HB242-90-M	ø242-96合一工矿灯透镜-90度	ø242	90	5050/3030/2835
JC-HB242-110-M	ø242-96合一工矿灯透镜-110度	ø242	110	5050/3030/2835
JC-HB278-90-M	ø278-108合一工矿灯透镜-90度	ø278	90	5050/3030/2835
JC-HB278-110-M	ø278-108合一工矿灯透镜-110度	ø278	110	5050/3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB196-120	ø196-84合一工矿灯透镜-90度	ø196	120	3030/2835
JC-HB242-120	ø242-96合一工矿灯透镜-90度	ø242	120	3030/2835
JC-HB278-120	ø278-108合一工矿灯透镜-90度	ø278	120	3030/2835

工矿灯透镜
High Bay



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-HB186-60-Y	B186-5环环形卡扣工矿灯透镜-60度	ø186	60	3030/2835
JC-HB186-90-Y	B186-5环环形卡扣工矿灯透镜-90度	ø286	90	3030/2835
JC-HB186-120-Y	B186-5环环形卡扣工矿灯透镜-120度	ø286	120	3030/2835
JC-HB217-60-Y	B217-6环环形卡扣工矿灯透镜-60度	ø217	60	3030/2835
JC-HB217-90-Y	B217-6环环形卡扣工矿灯透镜-90度	ø217	90	3030/2835
JC-HB217-120-Y	B217-6环环形卡扣工矿灯透镜-120度	ø217	120	3030/2835
JC-HB240-60-Y	B240-6环环形卡扣工矿灯透镜-60度	ø240	60	3030/2835
JC-HB240-90-Y	B240-6环环形卡扣工矿灯透镜-90度	ø240	90	3030/2835
JC-HB240-120-Y	B240-6环环形卡扣工矿灯透镜-120度	ø240	120	3030/2835

4合一小方块透镜

50x50 Squire Lens



产品型号	规格产品	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML50*50-4H1-13555	50*50-4合一路灯透镜-135*55度	L50*W50	135*55	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-4H1-TP2M	50*50-4合一路灯透镜-TYPE2-M		TYPE2-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-4H1-TP3M	50*50-4合一路灯透镜-TYPE3-M		TYPE3-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-4H1-70140	50*50-4合一路灯透镜-70*140度		70*140	5050/4*3030
JC-ML50*50-4H1-60	50*50-4合一投光灯透镜-60度		60	5050
JC-ML50*50-4H1-6060	50*50-4合一投光灯透镜-60*60度		60*60	5050/4*3030
JC-ML50*50-4H1-30	50*50-4合一投光灯透镜-30度		30	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-4H1-90	50*50-4合一投光灯透镜-90度		90	5050/4*3030

50x50小方块透镜

50x50 Squire Lens




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML50*50-6H1-TP2M	50*50-6合一路灯透镜-TYPE2-M	L50*W50	TYPE2-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-6H1-TP3M	50*50-6合一路灯透镜-TYPE3-M		TYPE3-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-6H1-70140	50*50-6合一路灯透镜-70*140度		70*140	5050/4*3030
JC-ML50*50-8H1-90	50*50-8合一投光灯透镜-90度		90	5050/4*3030
JC-ML50*50-8H1-70140	50*50-8合一路灯透镜-70*140度		70*140	5050
JC-ML50*50-12H1-30	50*50-12合一投光灯透镜-30度		30	3030
JC-ML50*50-12H1-60	50*50-12合一投光灯透镜-60度		60	3030
JC-ML50*50-12H1-90	50*50-12合一投光灯透镜-90度		90	3030
JC-ML50*50-12H1-120	50*50-12合一投光灯透镜-120度		120	3030
JC-ML50*50-12H1-TP2M	50*50-12合一路灯透镜-TYPE2-M		TYPE2-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-12H1-TP3M	50*50-12合一路灯透镜-TYPE3-M		TYPE3-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-12H1-70140	50*50-12合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030
JC-ML50*50-16H1-30	50*50-16合一投光灯透镜-30度		30	3030
JC-ML50*50-16H1-60	50*50-16合一投光灯透镜-60度		60	3030
JC-ML50*50-16H1-90	50*50-16合一投光灯透镜-90度		90	3030
JC-ML50*50-16H1-120	50*50-16合一投光灯透镜-120度		120	3030
JC-ML50*50-16H1-TP2M	50*50-16合一路灯透镜-TYPE2-M		TYPE2-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-16H1-TP3M	50*50-16合一路灯透镜-TYPE3-M		TYPE3-M	XPE/XTE/XPG/3535
JC-ML50*50-16H1-70140	50*50-16合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030
JC-ML50*50-24H1-30	50*50-24合一投光灯透镜-30度		30	3030
JC-ML50*50-24H1-60	50*50-24合一投光灯透镜-60度		60	3030
JC-ML50*50-24H1-90	50*50-24合一投光灯透镜-90度		90	3030
JC-ML50*50-24H1-120	50*50-24合一投光灯透镜-120度		120	3030
JC-ML50*50-24H1-70140	50*50-24合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030

模组透镜
Module lens




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML250*74-16H1-70140	16合一路灯透镜-70*140度	L250*W74	70*140	5050/4*3030
JC-ML250*74-48H1-60	48合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML250*74-48H1-90	48合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML250*74-56H1-60	56合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML250*74-56H1-90	56合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML250*74-60H1-60	60合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML250*74-60H1-90	60合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML250*74-60H1-70140	60合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835

模组透镜
Module lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML236*70-36H1-90	36合一投光灯透镜-90度	L236*W70	90	3030/2835
JC-ML236*70-56H1-60	56合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML236*70-56H1-90	56合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML236*70-56H1-70140	56合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-60H1-60	60合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML236*70-60H1-90	60合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML236*70-60H1-70140	60合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-64H1-30	64合一投光灯透镜-30度		30	3030/2835
JC-ML236*70-64H1-60	64合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML236*70-64H1-90	64合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML236*70-64H1-70140	64合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-64H1-Z-70140	64合一竖向路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-X56H1-30	56合一线性投光灯透镜30度		30	3030/2835
JC-ML236*70-X56H1-90	56合一线性投光灯透镜90度		90	3030/2835
JC-ML236*70-X56H1-70140	56合一线性路灯灯透镜70*140		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-X72H1-90	72合一线性投光灯透镜90度		90	3030/2835
JC-ML236*70-X72H1-70140	72合一线性路灯灯透镜70*140		70*140	3030/2835
JC-ML236*70-72H1-90	72合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835

模组透镜
Module lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML297*94-36H1-30	36合一投光灯透镜-30度	L297*W94	30	7070/5050
TC-ML297*94-36H1-60	36合一投光灯透镜-60度		60	7070/5050
JC-ML297*94-36H1-90	36合一投光灯透镜-90度		90	7070/5050
JC-ML297*94-120H1-30	120合一投光灯透镜-30度		30	3030/2835
JC-ML297*94-120H1-60	120合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML297*94-120H1-90	120合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML297*94-120H1-70*140	120合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML297*94-144H1-90	144合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835

模组透镜
Module lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML252*70-28H1-90	28合一投光灯透镜-90度	L252*W70	90	5050/4*3030
JC-ML252*70-28H1-70150	28合一路灯透镜-70*150度		70*150	5050/4*3030
JC-ML252*70-50H1-60	50合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML252*70-50H1-90	50合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-50H1-70140	50合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML252*70-56H1-60	56合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML252*70-56H1-90	56合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-56H1-70140	56合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML252*70-60H1-30	60合一投光灯透镜-60度		30	3030/2835
JC-ML252*70-60H1-60	60合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML252*70-60H1-90	60合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-60H1-70140	60合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML252*70-64H1-60	64合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML252*70-64H1-90	64合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-64H1-70140	64合一路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835
JC-ML252*70-84H1-15	84合一投光灯透镜-30度		15	3030/2835
JC-ML252*70-84H1-60	84合一投光灯透镜-60度		60	3030/2835
JC-ML252*70-84H1-90	84合一投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-X72H1-30	72合一线性投光灯透镜-30度		30	3030/2835
JC-ML252*70-X72H1-90	72合一线性投光灯透镜-90度		90	3030/2835
JC-ML252*70-X72H1-70140	72合一线性路灯透镜-70*140度		70*140	3030/2835

模组透镜
Module lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ML270*75-28H1-70*150	28合一路灯透镜70*150度	L270*W75	70*150	5050/4*3030
JC-ML270*75-40H1-70140	40合一路灯透镜70*140度		70*140	3030*2835
JC-ML270*75-50H1-70140	50合一路灯透镜70*140度		70*140	3030*2835
JC-ML270*75-60H1-70140	60合一路灯透镜70*140度		70*140	3030*2835

路灯透镜
Street lamp lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ST-60W-B	60合一路灯透镜80*150度	230*91	80*150	3030
JC-ST-60W-T	60合一路灯透镜70*140度	232*93	70*140	3030
JC-ST-120W-T	120合一路灯透镜70*140度	308*133	70*140	3030
JC-ST-60W-C	60合一路灯透镜70*140度	231.5*115	70*140	3030
JC-ST-120W-C	120合一路灯透镜70*140度	231.5*115	70*140	3030
JC-ST-180W-C	180合一路灯透镜70*140度	309*158	70*140	3030

路灯透镜
Street lamp lens




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-ST-50W-D	60合一路灯透镜70*140度	269*124	70*140	3030/2835
JC-ST-100W-D	120合一路灯透镜70*140度	364*163	70*140	3030/2835
JC-ST-150W-D	180合一路灯透镜70*140度	456*167	70*140	3030/2835
JC-ST-200W-D	240合一路灯透镜70*140度	482*198	70*140	3030/2835

投光灯透镜
Floodlight Lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-FL-30W-G	16合一方格子投光灯透镜	193.7*161.7	90*110	3030/2835
JC-FL-50W-G	25合一方格子投光灯透镜	233.7*203.7	90*110	3030/2835
JC-FL-100W-G	36合一方格子投光灯透镜	277.7*244.7	90*110	3030/2835
JC-FL-200W-G	72合一方格子投光灯透镜	321.7*287.7	90*110	3030/2835
JC-FL-300W-G	90合一方格子投光灯透镜	366.7*327.7	90*110	3030/2835
JC-FL-400W-G	132合一方格子投光灯透镜	440.7*400.7	90*110	3030/2835

景观灯透镜
Landscape Lighting Lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-SL-10H1-90	10合一透镜90度	58*10	90	3030
JC-SL-30H1-90	30合一透镜90度	83*10.5	90	3030
JC-SL-40H1-90	40合一透镜90度	104*10.5	90	3030
JC-SL-60H1-90	63合一透镜90度	124*10.5	90	3030

风扇灯透镜
Fan Lamp Lens




产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-PL67-30H1-165	φ67-30合一透镜-165度	φ 67	165	3030/2835
JC-PL75-30H1-165	φ75-30合一透镜-165度	φ 75	165	3030/2835
JC-PL130-56H1-165	φ130-56合一透镜-165度	φ 130	165	3030/2835
JC-PL169-84H1-165	φ169-84合一透镜-165度	φ 169	165	3030/2835
JC-PL125-56H1-165	φ125-56合一透镜-165度	φ 125	165	3030/2835
JC-PL160-56H1-165	φ160-56合一透镜-165度	φ 160	165	3030/2835
JC-PL120-48H1-165	φ120-48合一透镜-165度	φ 120	165	3030/2835
JC-PL163-60H1-165	φ163-60合一透镜-165度	φ 163	165	3030/2835
JC-PL120-48H1-165	φ120-48合一透镜-165度	φ 120	165	3030/2835
JC-PL135-30H1-165	φ135-30合一透镜-165度	φ 135	165	3030/2835
JC-PL135-48H1-165	φ135-48合一透镜-165度	φ 135	165	3030/2835
JC-PL165-84H1-165	φ165-84合一透镜-165度	φ 165	165	3030/2835

球场灯透镜
Sport Light Lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-SL520*116-96H1-20	520*116-96合一透镜-20度	520*116	20	5050
JC-SL520*116-96H1-40	520*116-96合一透镜-40度	520*116	40	5050/4*3030
JC-SL520*116-96H1-60	520*116-96合一透镜-60度	520*116	60	5050/4*3030
JC-SL520*116-96H1-90	520*116-96合一透镜-90度	520*116	90	5050/4*3030
JC-SL286*116-46H1-20	286*116-46合一透镜-20度	286*116	20	5050
JC-SL286*116-46H1-40	286*116-46合一透镜-40度	286*116	40	5050/4*3030
JC-SL286*116-46H1-60	286*116-46合一透镜-60度	286*116	60	5050/4*3030
JC-SL286*116-46H1-90	286*116-46合一透镜-90度	286*116	90	5050/4*3030

球场灯透镜
Sport Light Lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-SL360*172-126H1-20	360*172-126合一透镜-20度	360*172	20	5050
JC-SL360*172-126H1-40	360*172-126合一透镜-40度	360*172	40	5050/4*3030
JC-SL360*172-126H1-60	360*172-126合一透镜-60度	360*172	60	5050/4*3030
JC-SL360*172-126H1-90	360*172-126合一透镜-90度	360*172	90	5050/4*3030
JC-SL481*231-230H1-20	481*231-230合一透镜-20度	481*231	20	5050
JC-SL481*231-230H1-40	481*231-230合一透镜-40度	481*231	40	5050/4*3030
JC-SL481*231-230H1-60	481*231-230合一透镜-60度	481*231	60	5050/4*3030
JC-SL481*231-230H1-90	481*231-230合一透镜-90度	481*231	90	5050/4*3030

壁灯透镜
Wall Pack Lens



产品型号	产品规格	外形尺寸	透镜角度	适配LED
model	specifications	size	angle	AdapterLED
JC-WP-100	100W美规壁灯透镜	260*150	DLC-D项	3030/2835/5050
JC-WP-200	200W美规壁灯透镜	310*203	DLC-D项	3030/2835/5050

80台注塑机 每天生产30万个透镜
25台加工中心 每年开模1200套

80 injection molding machines and produce 300,000 lenses a day;
25 CNC machines and open 1200 sets of molds per year

